Утверждаю
Председатель противопаводковой
комиссии – Глава муниципального
района Сергиевский

А.А. Веселов

«___»_____2018 г.

ПРОТОКОЛ
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ

446540 с. Сергиевск, ул. Ленина, 22
тел. 2-18-05, факс 2-11-72

с. Сергиевск

21 марта 2018 г.

Заслушав информацию по повестке заседания, комиссия отмечает, что согласно прогноза ФГБУ «Приволжское УГМС» осеннее увлажнение почвы в 2017 году на всей территории области было выше нормы (103-123%). Запасы воды в снежном покрове на 28 февраля 2018 года в бассейнах рек составили 51-108% нормы. Средняя глубина промерзания почвы по области составила 48 см (норма 79 см). Ожидаемое вскрытие р. Сок 02-07.04. Ожидаемые наивысшие уровни весеннего половодья на реках Сок-Сургут 480-520 см, критический уровень 570 см.

На 21 марта службами и организациями м.р. Сергиевский проведены либо близятся к завершению организационные мероприятия по подготовке к прохождению паводка 2018 года. Проведение практических мероприятий, таких как очистка водопропускных труб дорожными службами осуществлена на 70%, данные мероприятия будут продолжены, как и вывоз снега с территории населённых пунктов. Также в дорожных службах заготовлены запасы инертных материалов (песок, бутовый камень), сформированы аварийные звенья, организовано круглосуточное дежурство диспетчерского состава. Переоборудование техники затягивается в связи с погодными условиями.

Подготовка к паводку ООО «Сервисная коммунальная компания» проходит в плановом режиме. Проведены мероприятия по очистке производственных зданий и сооружений от снега, проверена готовность объектов к прохождению половодья: работоспособность резервного и дополнительного оборудования водозаборов, НФС и канализационно-очистных сооружений. Создан резерв материально-технических ресурсов, подготовлена откачивающая и аварийная техника, сформированы аварий-

ные бригады, созданы запасы химических реагентов лабораторий, усилен контроль за качеством подаваемой воды.

Главами поселений м.р. Сергиевский, территории которых потенциально попадают в зону подтопления, проведены подготовительные мероприятия согласно планов подготовки к паводку 2018 г.:

- сформированы механизированные аварийные бригады для эвакуации населения из зон подтопления;
- проверена работоспособность систем оповещения населения;
- проведен подворовый обход жителей проживающих в потенциальных зонах подтопления, проведены соответствующие инструктажи, розданы памятки;
- организованы информационные посты.

В целях безаварийного прохождения паводкового периода 2018 года

КОМИССИЯ РЕШИЛА

1. По вопросу «О ходе выполнения противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Сергиевский»:

Рекомендовать:

1.1. Генеральному директору ООО «Сервисная коммунальная компания» (Полоумову А.В.):

- обеспечить выполнение протокольных поручений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности м.р. Сергиевский от 16.03.2018 г.;
- создать запас необходимого количества реагентов для поддержания качества подаваемой воды в пределах санитарных норм в период паводка;
- обеспечить постоянный контроль за качеством воды на всех подведомственных водоисточниках в период паводка;
- определить места забора воды водовозной техникой, обеспечить техническую возможность забора воды, назначить из числа персонала организации лиц ответственных за реализацию вышеуказанных мероприятий;
- особое внимание уделить защите водоводов, источников водоснабжения, поддержание качества питьевой воды в пределах санитарных норм, готовности очистных сооружений к работе в паводковый период.

Срок: паводковый период.

- информировать ЕДДС м.р. Сергиевский о случаях ухудшения качества подаваемой воды в паводковый период;
- провести работу по обозначению колодцев и коллекторов в целях предупреждения повреждения конструкций техникой дорожных служб;
- провести работы по очистке отмосток многоквартирных жилых домов находящихся в управлении.

Срок: до 15.04.2018 г.

- совместно с территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора в Сергиевском районе (Астафьевой Л.Ф.) информировать в местных печатных средствах массовой информации население о качестве подаваемой воды, мерах необходимых для безопасного использования воды в быту в период паводка.
Срок: до 1.04.2018 г.
- провести работы по подготовке канализационно-очистных систем к прохождению паводка.
Срок: до 30.03.2018 г.

1.2. Генеральному директору ООО «Автотрансервис» (Ромаданову И.А.), директору филиала ГКП АСАДО Сергиевское ДЭУ (Чурикову И.В.), директору ООО «Самаратрансстрой» Суркову С.Ю.:
- организовать обследование дорог, мостовых сооружений, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению;
- продолжить проведение работ по вывозу снега с территории населённых пунктов;
- создать максимальный запас инертных материалов (бутовый камень, песок).
Срок: до начала активного снеготаяния.

1.3. Главам поселений Елшанка (Прокаев С.В.), Чёрновка (Беляев А.В.), Светлодольск (Андрюхин Н.В.), Сургут (Содомов С.А.), Сергиевск (Арчибасов М.М.), Захаркино (Служаева С.Е.):
- спланировать мероприятия по доставке питьевой воды и продуктов первой необходимости гражданам, отказавшимся покидать подтопленные домовладения.
- информировать ЕДДС м.р. Сергиевский о прохождении паводка.
- осуществлять контроль за готовностью механизированных групп по эвакуации населения из зон подтопления;
- обеспечить готовность пунктов временного содержания к приёму, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения;
Срок: **паводковый период.**
- провести дополнительные инструктажи с членами наблюдательных постов о порядке предоставления информации о паводковой ситуации;
Срок: до 28.03.2018 г.
- информацию о паводковой обстановке, согласно регламенту об информационном обмене, предоставлять в ЕДДС м.р. Сергиевский с получением соответствующего указания.
- разработать на картах населённых пунктов подверженных потенциальному подтоплению план действий при паводковом подтоплении, т.е. нанесение (обозначение) зон и объектов, попадающих под подтопление, пунктов временного размещения, маршрутов движения, количественные показатели, телефоны контактов и т.д.

1.4. Главе сельского поселения Сергиевск (Арчибасову М.М.) провести совещание с заинтересованными лицами по организации вывоза снега с территории с. Сергиевск в районе ул. Ленина (торговые ряды напротив ГБУЗ СО «Сергиевская ЦРБ» до отдела ГИБДД).

Срок: до 01.04.2018 г.

1.5. Главам поселений муниципального района Сергиевский:
- контролировать состояние водопропускных сооружений на территории населенных пунктов на предмет технической исправности и готовности к функционированию;
- проверить на территории населённых пунктов наличие заполненных талой водой оврагов, котлованов и т.д., принять меры по исключению несчастных случаев среди населения, особенно детей, связанных с нахождением вблизи данных объектов.
- по согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора провести анализ воды из природных источников.

Срок: паводковый период.
- направить в отдел по делам ГО и ЧС информацию о наличии на территориях населённых пунктов мотопомп и иной технике приспособленной для откачки воды.

Срок: 28.03.2018 г.
- направить информацию в адрес генерального директора ООО «Сервисная коммунальная компания» о местах и необходимом количестве люков (крышек) для колодцев.

Срок: до 15.04.2018 г.

1.6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации м.р. Сергиевский (Семагину С.А.):
- провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций м.р. Сергиевский.

Срок: предпаводковый период.
- организовать взаимодействие и обмен информацией между службами, организациями, поселениями в период прохождения половодья;
- через средства массовой информации довести до населения м.р. Сергиевский порядок действий при подтоплении территории, мероприятиях, проводимых по предупреждению негативных явлений паводка 2018 г.
- обеспечить контроль за готовностью пунктов временного содержания к приёму, размещению и первоочередному жизнеобеспечению населения.

Срок: паводковый период 2018 г.
- оценить обстановку и готовность к прохождению паводка: с. Чёрновка, п. Нива, п. Отрада с.п. Захаркино, с. Сергиевск оз. Тёпловка.

Срок: предпаводковый период.
- проверить готовность механизированных групп поселений к действиям в период паводка.

Срок: предпаводковый период.

О выполнении мероприятий в установленные решением сроки информировать отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Сергиевский (446540

с. Сергиевск, ул. Льва Толстого 45, каб.41, тел./факс 84655-2-19-92, admgo@mail.ru).
Особое внимание прошу обратить на исполнительную дисциплину.

Заместитель председателя комиссии –
заместитель Главы муниципального района Сергиевский С.Г. Заболотин